

En cistern med tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska anmälas till miljöförvaltningen.

Cistern i mark som tas ur bruk ska i första hand grävas upp och avlägsnas efter tömning och rengöring. Påfyllningsrör, avluftsledning och övriga friliggande rördelar ska avlägsnas. Om det inte är möjligt att avlägsna cisternen ska denna fyllas helt med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador.

Det företag som utfört tömning och rengöring samt vidtagit åtgärder för att förhindra

påfyllning skriver vanligtvis ett intyg på detta. Det är dock cisterninnehavaren/användaren som ska skicka in intyget vad gäller dessa åtgärder till miljöförvaltningen

Nivåmätare som innehåller kvicksilver och avfall från tömningen av cisternen är farligt avfall och ska omhändertas av företag med tillstånd för detta. Om markförorening påträffas ska miljöförvaltningen omedelbart underrättas. Arbetet med att tömma och rengöra cistern och rörledningar ska utföras på ett fackmannamässigt sätt.

Fastighetsbeteckning där cisternen är placerad	Inom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej
--	---

Cisternägare

Namn	Telefon/Mobiltelefon
Utdelningsadress	Postnummer Ort

Fastighetsägare (om annan än cisternägare)

Namn	Telefon/Mobiltelefon
Utdelningsadress	Postnummer Ort

Fortsättning på nästa sida.

Cisternen har tagits ur bruk på följande sätt:

Typ av cistern: <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I byggnad <input type="checkbox"/> Utomhus	Uppgifter om cistern och rörledning som tagits ur bruk: <input type="checkbox"/> Cisternen tömd, rengjord och borttagen. Påfyllnings- och avluftningsrör är borttagna. <input type="checkbox"/> Cisternen tömd, rengjord och fylld med sand. Påfyllnings- och avluftningsrören är borttagna. <input type="checkbox"/> Cisternen tillfälligt avställd, tömd och rengjord Påfyllnings- och avluftningsrör är plomberade.
Typ av rörledning: <input type="checkbox"/> I mark <input type="checkbox"/> Ovan mark <input type="checkbox"/> I byggnad <input type="checkbox"/> Utomhus	Volym: m ³ . Typ av vätska som har förvarats: <input type="checkbox"/> diesel <input type="checkbox"/> eldningsolja <input type="checkbox"/> spillolja

Cistern och rörledningar har tömts och rengjorts av person/företag:	Personens/företagets telefonnummer
Avfallet har transporterats av:..... Avfallet har transporterats till:.....	

Underskrift

.....

Datum Namn Namnförtydligande

De personuppgifter du lämnar till Miljöförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Miljönämnden är personuppgiftsansvarig. Vi kommer att spara och databehandla personuppgifter. Miljöenheten har lagligt stöd för att behandla personuppgifter eftersom behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i vår myndighetsutövning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifterna kommer inte att överföras utanför EU/EES. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på Miljöförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/ personuppgifter